Małe siatki radiestezyjne w naszym otoczeniu

Diana Wojtkowiak

2026

Fraktal dwunastkowy siatek radiestezyjnych



warst-wa pola	wymiar cyklu 12 Kategorii na równiku / południku	wymiary radiestezyjnej siatki geopatycznej	kwalifikacja warstwy
nr	[m]	[m]	
1	40 075 017 20 003 932		obszary etniczne
2	3 339 584/ 1 666 994		obszary etniczne
3	278 299/ 138 916		obszary etniczne
4	23 192/ 11 576	30 000 - 50 000 [12:73]	
5	1 933/ 964		
6	161,1/ 80,4	**75-100** [20] [13:57]	siatka geopatyczna
7	13,42 6,70	35-42/28-35 [0,6-0,8]- II rzędu [12:14] **12/7**-10 **[1]** [13:56] **10/10** Benkera [16]	siatka geopatyczna
8	1,118 0,558	0,625/**0,50** [0,02-0,03] [13:55] **1,2/0,6** (pomiar **5kHz**-15kHz) [14:148] 2,5/2,0 [0,1-0,21] [13:55] 2,5-3,0/2,0-2,5 [0,1-0,15]- połówkowa [12:13] 2,4/2 - Polska [11:40] 5,0-6,0/4,0-5,0 [do 0,2]- właściwa [12:14] 4,8 - równik - pół fali [12:40] 9,6 - równik - podstawowa [12:40]	siatka geopatyczna
9	93,2/ 46,5 mm	fala **60 mm** [11:44]	
10	7,76/ 3,88 mm	zmiany ruchu wahadełka co 7 mm [11:38] (0º) fala **6 mm** [11:44]	

warstwa pola	wartość teoretyczna siatki (Gdańsk)	wartość wyznaczona radiestezyjnie na litej płycie	wartość wyznaczona radiestezyjnie na litej płycie	wartość wyznaczona radiestezyjnie na litej płycie
nr	równoleżnik/ południk [m]	równoleżnikowo/ [m]	południkowo [m]	pionowo [m]
4	13900/ 11600			
5	1160/ 960	1400 (4.05.2010)	1000 (5.05.2010) 860 (6.05.2010)	
6	96,7/ 80,4			
7	8,05/ 6,70	8,2 (17.04.2010) 9 (17.05.2010)	(17.04.2010) 6,5 (17.05.2010)	
8	0,67/ 0,56	0,68 (17.04.2010)		0,74 (4.06.2010)
9	0,056/ 0,046	0,06 (25.07.2010) 0,061 (13.08.2010)	0,05 (25.07.2010) 0,054 (13.08.2010)	0,05 (25.07.2010) 0,039 (13.08.2010)
10	0,0046/ 0,0039	0,005 (25.07.2010)	0,004 (25.07.2010)	0,0045(25.07.2010)

Pomiary różdżką



Siatka odwrócona

Pd-Pn (stolik) (bukszpan) (studzienka)

Siatka etniczna:	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Siatka dodatkowa:	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	

Intensywność promieniowania K1 w różnych miejscach siatki



. Mierzony był zasięg promieniowania K1 z buteleczek z 10ml postawionych na 10min.

Przesunięcia siatki radiestezyjnej



Я. Я. Валдманис, Я. А. Долацис Т. К. Калнинь; Лозоходство-вековая загадка. Рига.

Przesunięcia siatki radiestezyjnej



Wykres przesuwania się siatki radiestezyjnej. Podany czas w granicach od 12-24 odpowiada godzinom w dniu 20.05.2010r. Czarne kwadraty - przesunięcie w kierunku wschodnim, czerwone kółka - przesunięcie w kierunku południowym.

Австрийская исследовательница ГПЗ Кети Бахлер за 14 лет исследований и наблюдений за
11000 человек установила, что если постель человека находится в ГПЗ, то у него возникают
проявления геопатогенного стресса:
-антипатия к своему спальному месту;
-долгое засыпание (часами);
-плохой сон;
-ощущение тревоги;
-усталость и чувство утомления утром после ночного сна;
-пониженное настроение, угрюмость;
-нервозность и депрессивное состояние;
-учащённое сердцебиение;
-повышение артериального давления;
-судороги в ногах.
У людей, длительно пребывающих в ГПЗ, наблюдаются общие симптомы:
-чувство дискомфорта;
-общая слабость;
-сонливость или бессонница;
-постоянные головные боли;
-необъяснимая нервозность;
-чувство немотивированного страха;
-жжение и покалывания в теле;
-судороги в ногах;
-охлаждение конечностей;
-часто нарушается половая и репродуктивная функция.
Если человек вовремя покинет ГПЗ, то указанные симптомы исчезнут в течение месяца.