Wpływ oddziaływań radiestezyjnych na zdrowie, badania własne, nowotwory

Diana Wojtkowiak

2026

Gustav Freiherr von Pohl

W 1929 r. niemiecki naukowiec Gustav Freiherr von Pohl wykazał że na 58 zmarłych na nowotwory osób z miejscowości Vilsbiburg wszyscy mieli miejsce snu położone na miejscach o zwiększonej intensywności pola radiestezyjnego.

Podobne badania przeprowadził w dwóch innych miejscowościach Grafenau i Stetten, ze 100% korelacją. Ogólnie deklarował jednak raczej wartość 95% niż 100%.

Ernst Hartmann

Niemiecki lekarz Ernst Hartmann odkrył siatkę radiestezyjną zwaną jego imieniem

w ciągu 30 lat praktyki nie spotkał przypadku, w którym osoba chora na nowotwór nie spała by lub długo przebywała w miejscu zaburzeń geopatycznych. Aż do swojej śmierci w 1993 r. poszukiwał pacjentów chorych na nowotwory, których łóżka nie byłyby dotknięte szkodliwymi wpływami promieniowania ziemskiego, nie znajdując jednak żadnego takiego przypadku.

Kaethe Bachler

badaczka Kaethe Bachler, która badała wpływ stref geopatycznych na człowieka przez 20 lat w 14 krajach, zbadała 3000 mieszkań, zamieszkałych przez 11000 osób. Odkryła 100% korelację pomiędzy 500 badanymi chorymi na raka i obecnością stref geopatycznych. Skupiała się głównie na pomiarach przecięć żył wodnych i siatki Curry'ego. Zaobserwowała też 95% korelację problematycznych dzieci z obecnością stref geopatycznych. Tylko 5% badanych mieszkających w strefach geopatycznych było zdrowych.

Arnold Mannlicher

Szwajcarski doktor nauk medycznych Arnold Mannlicher napisał w szwajcarskim czasopiśmie medycznym, że w ciągu 30-letniej praktyki lekarskiej nie spotkał ani jednego przypadku zachorowania na nowotwór, które nie byłoby związane z wpływem promieniowania Ziemi. Był przekonany, że nowotwór to choroba związana z miejscem zamieszkiwania.

Dr Jerzy Hager

Dr Jerzy Hager prezes lokalnego stowarzyszenia naukowo-medycznego w Niemczech w latach 1910-1930 zbadał radiestezyjnie mieszkania 5348 osób dotkniętych nowotworami. Odkrył, że w każdym przypadku były tam miejsca niebezpiecznego promieniowania lub stres geopatyczny. W pięciu domach znalazł sumarycznie 120 przypadków śmierci z powodu nowotworów

Robert Endros , profesor K. E. Lotz

Niemiecki lekarz Robert Endros i profesor K. E. Lotz ze szkoły architektury w Biberach przeanalizowali przypadki 400 osób zmarłych z powodu nowotworów. Jak podali, 95,7% z nich było związane z defektami geologicznymi, podziemnymi kawernami z wodą i zaburzeniami pola geomagnetycznego.

Inni radiesteci

Wielu innych badaczy wskazywało wysoką korelację ze strefami geopatogennymi: angielski onkolog Ralf Gordon - 90% 16, niemiecki onkolog dr Hans Nieper - ponad 92% 39, dr Enid Worsch - ponad 95% (z 600 przypadków)

E. Mielnikov i G. Pivovarova

Traktując rozłamy tektoniczne jedynie z punktu widzenia geologicznego pokazują, że osoby zamieszkujące w strefie szerokości 100 - 200m nad rozłamami tektonicznymi zapadają na nowotwory i wiele innych chorób (w tym występowanie narodzeń dzieci z chorobami genetycznymi np zespołem Downa) przeciętnie 2 - 3 razy częściej w porównaniu do przeciętnej, a stosunek ten jest jeszcze większy gdy porównaniem są obszary poza rozłamami.

Zanieczyszczenia atmosfery, jak też różnice w ilości wydzielanego z gruntu radonu pochodzącego od rud uranowych, mają znacznie mniejszy wpływ niż sama obecność pod ziemią rozłamu tektonicznego

Umiejscowienie na rozłamach tektonicznych mieszkań większości uznanych twórców kultury rosyjskiej na przestrzeni trzystu lat w okresie największej ich twórczości, uzyskiwanie osiągnięć sportowych, czy zwiększoną ilość osób długowiecznych powyżej 80 roku życia, przy jednocześnie większej umieralności osób w zakresie wiekowym 60-80 lat.

Veronica Carstens

Lekarka Veronica Carstens, która bardzo zasłużyła się dla rozwoju medycyny alternatywnej w Niemczech, żona byłego prezydenta RFN, opublikowała w 1985r, że na całym świecie zarejestrowano 700 przypadków, w których osoby z terminalnym nowotworem wróciły do zdrowia bez jakiegokolwiek leczenia po zmianie miejsca zamieszkania na miejsce „zdrowe”, pozbawione stresu geopatycznego.

Choroby w miejscach zwiększonego promieniowania radiestezyjnego

Nowotwory, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne, gruźlica

Zaburzenia snu, choroby kręgosłupa, stawów, serca, migreny, nadciśnienie, astma, alergie. Zapalenie płuc, zapalenie nerek, choroba wrzodowa, anemia, reumatyzm. Choroby infekcyjne, pasożytnicze. Stwardnienie rozsiane, reumatyczne zapalenie wielostawowe. Spontaniczne poronienia i porody niezdolnych do życia dzieci, zachodzenie w ciążę często w ogóle nie następuje.

Dzieci stają się małoruchliwe, mniej radosne, następuje zmniejszenie: apetytu, ciekawości świata, przyswajalności nowej wiedzy i osiągnięć.

Choroby Cywilizacyjne

Problem chorób cywilizacyjnych wynikł około 100 lat temu. Obserwowano szybką zmianę spektrum chorób w związku ze zmianą codziennego życia na bardziej stechnicyzowane. Zamiast spodziewanego wzrostu zdrowotności w związku z lepszą higieną i żywieniem, zauważono, że choroby infekcyjne, zastępują inne choroby, dawniej rzadko spotykane, a ogólna zdrowotność wcale się nie poprawia.

Promieniowanie radiestezyjne, pola elektromagnetyczne i promieniotwórczość wywołują takie same zaburzenia fizjologiczne i choroby.

Cindy Sage porównuje niekorzystne efekty powstające u człowieka pod wpływem działania promieniowania radioaktywnego z efektami pod wpływem pól elektromagnetycznych bardzo niskiej częstotliwości i pod wpływem fal radiowych, dowodząc, że oddziaływania te działają na człowieka w ten sam sposób.

Cindy Sage

Biologiczne efekty pochodzące od wielu **źródeł promieniowania niejonizującego niskiej intensywności, pokazują uderzające podobieństwo do efektów niskich dawek promieniowania jonizującego**

Genotoksyczność, wywoływanie stresu oksydacyjnego skutkującego uszkodzeniami DNA (mikronukleacja, przerwy jedno i dwuniciowe, niestabilność genetyczna, trwałe aberracje chromosomalne) i niezdolność naprawy uszkodzeń DNA. Wiele badań pokazuje zmiany w funkcjonowaniu błony komórkowej, metabolizmie i komunikacji komórkowej, proliferacji komórek i aktywacji protoonkogenów; uwalnianie białek szoku termicznego; redukcję lub **zahamowanie normalnych funkcji immunologicznych; zaburzenia hormonalne; reakcje zapalne i alergiczne** i ewentualnie hipersensytywność danej osoby na kolejne ekspozycje. Udokumentowane są również liczne efekty w centralnym systemie nerwowym. Zmiany w funkcjach neurologicznych i mózgu, w tym **zaburzenia snu, dezorientacja przestrzenna, utrata pamięci, spowolnione uczenie i zaburzone funkcje poznawcze; utrata zdolności koncentracji i skupiania uwagi; dysfunkcje motoryczne i zaburzenie sprawności; zwiększone występowanie bólów głowy i zmęczenia**.

Hipersensytywność na „pola elektromagnetyczne”



Informacja z palca 20s, 13.04.2022

Mortality from cancer due to electrification 1930 - 1960



Fig. 7. US white resident total cancer death rates for Massachusetts (97.6% elect.) and Louisiana (48.9% elect.) by year.

Massachusetts (1940 electrification rate = 97.6%)
and Louisiana (1940 electrification rate = 48.9%) [1]

Mortality from cancer due to radio and tv transmitters 1970 - 2000



Increasing of cases of malignant melanoma in Sweden for different age

Mortality from cancer due to cell base stations 2005 -



Number of cases thyroid cancer among women aged 20-39 years in Sweden.

Dependence of mortality from cancer due to cell base stations



Mortality from cancer in Belo Horizonte (1999-2006) in dependence of distance from the base station, measured in meters.

Mechanism of formation of cancer



torsion field
radiation from
transmitter
and tectonic
split

kinase path PI3K/AKT/mTOR

- glycolysis
- cell survival
- healing of wounds

hormonal disrupter



receptor AHR
(Aryl Hydrocarbon Receptor)

- immunosupresion
- angiogenesis
- invasion
- migration
- stem cells

cancer

Zachorowania na nowotwory na terenie Trójmiasta

42 przypadki na rozłamach / 44 ogółem

z czterdziestu dwóch chorych na nowotwór w wieku poniżej 80lat, czterdziestu dwóch mieszkało na rozłamie tektonicznym lub przecięciu rozłamów tektonicznych. Dwie osoby powyżej 80lat zachorowały w dobrym radiestezyjnie miejscu.

Wysokie pole zabija

pole torsyjne × urządzenia elektryczne × poczucie bycia niepotrzebnym