Zdrowa woda, ORME, superciężkie pierwiastki

Diana Wojtkowiak

2026


wodaGietrz.
zasięg K10 [cm]
kąt [stopni]
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
G
p-
p+
e-
e+
ee
H
Cu
Ag
Cu
Ag
Ti
Au
U
U

Podziemnme miasto pod Gietrzwałdem





HeLa K562 zdrowe fibroblasty zdrowe keratynocyty

Rys. 7 Niewybarwiane linie komórkowe.

kąt 90-α	HeLa	K562	zdrowefibroblasty	zdrowe keratynocyty	struktura
[°]	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	
10,5	680	660	820	800	
11	770	730	830	830	heksagon.
11,5	820	780	820	810	
12	840	840	730	760	tetraedr.
12,5	840	840	690	720	tetraedr.
13	790	770	650	690	
13,5	770	750	690	700	
14	820	810	730	750	
14,5	840	840	780	790	tetraedr.
15	790	790	820	830	heksagon.
15,5	720	740	810	790	
16	710		690		
16,5	750		780		
17	840		830		H
17,5	840		830		H
18	750		770		
18,5	700		700		
19	720		770		
19,5	770		830		
20	840		810		
20,5	800		730		

kąt 90-α	struktura	Lód 1/16	woda na ADR-4 1h	woda zestawiona z ADR 10min	woda Gietrzwałd ze źródełka	woda Gietrzwałdwodoc,	woda z rzeki Giłwa, Gietrz,	woda z Lourdes zdjęcie	woda z Medjugorie zdjęcie	0,25g KCl/30ml wody
[°]		zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10	zasięg K10
10,5		760	790	630	750	760	760	790	800	610
11	hexagon.	800	820	650	800	830	800	830	840	630
11,5		780	790	780	760	790	760	790	810	690
12	tetraedr.	730	710	820	710	720	720	730	750	740
12,5	tetraedr.	650	650	820	710	690	710	690	700	810
13	pentagon	610	610	740	690	690	690	660	680	820
13,5	pentagon	630	630	730	690	710	700	720	730	760
14		680	680	790	690	740	690	750	770	700
14,5	tetraedr.	770	800	830	740	770	730	810	810	650
15	hexagon.	810	830	740	800	840	800	840	850	740
15,5	pentagon	780	800	680	770	810	760	810	820	820
16	pentagon	730	740	700	690	740	690	740	760	830
16,5		710	730	740	690	720	690	730	730	760
17		790	810							790
17,25	H	820	840							830
17,5		790	800							790
					bez filtr,	bez filtr,	bez filtr,	bez filtr	bez filtr,	
77					770	780	760	770	760	
77,5	(115)				820	840	810	840	840	
78					780	790	780	810	810	

Zmiany zawartości struktury heksagonalnej i tetragonalnej w wodzie z Gdyni Orłowa po zastosowaniu urządzenia do zmiany struktury montowanego na wylewce.



Zmiany zawartości struktury heksagonalnej i tetraedrycznej w wodzie z Gdyni Orłowa po zastosowaniu urządzenia do zmiany struktury IP340.